





Weg-/tereinkranen

GROVE GMK6400

Heeft u vragen over onze materialen?
Bel dan met 013 - 458 21 21

De informatie binnen dit document is enkel voor richtlijnen en kan onderhevig zijn aan veranderingen. © M.J. van Riel. Alle rechten voorbehouden.

Hoofdmastlengte	60 m
Jiblengte	79 m
Stempelbasis	8,7 x 8,5 m



Ra = Radius all wheels steered • Radius allnradgelenkt • Rayon toutes les roues directrices • Radio de giro con todas las ruedas giradas • Raggio di curva con tutte le ruote sterzate • Радиус поворота при управлении всеми колесами

	A	A 130 mm**	B	C	D	E	F	α	β	β_1
14.00 R25	3956	3826	2970	2570	1815	400	209	14	11	8
16.00 R25	4000	3870	2975	2510	1865	450	260	16	13	10
20.5 R25	4000	3870	3070	2530	1865	450	260	16	13	10

** Lowered • Abgesenkt • Surbaissée • Rebaja • Abbassato • Сниженный




15,39 – 60,0 m




8,5 m



360°



	Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
	320 D	4050
	250 D	3950
	200 D	3650
	160 D	3650
	100 D/S	3300
	40 D/S	3200
	16 H/B	2600

Telescopic boom • Teleskopaussleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела



15,39 - 60,0 m



8,5 m



360°



135 t



EN 13000

m	15,39*	15,39	20,29	25,19	30,09	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	58,65	60,00	m
2,4	400,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
8,0	-	123,0	122,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
9,0	-	112,0	112,0	112,0	107,0	-	77,0	67,0	-	-	-	-	9,0
10,0	-	102,0	103,0	103,0	101,0	97,0	72,5	64,0	56,0	-	-	-	10,0
11,0	-	93,5	94,5	94,5	94,5	91,5	69,0	60,5	54,0	47,5	40,0	38,0	11,0
12,0	-	78,5	87,5	87,5	89,0	86,5	65,5	57,0	52,0	46,5	40,0	38,0	12,0
13,0	-	-	81,0	81,5	82,5	82,0	62,0	54,0	49,5	45,0	40,0	38,0	13,0
14,0	-	-	75,5	75,5	77,0	76,5	59,0	51,0	47,0	43,5	39,5	38,0	14,0
15,0	-	-	69,5	70,5	72,0	71,0	56,0	48,5	44,5	41,5	38,5	37,0	15,0
16,0	-	-	62,5	65,5	67,0	66,0	53,5	46,0	42,5	40,0	37,0	36,0	16,0
18,0	-	-	-	57,5	58,5	58,0	48,5	41,5	39,0	36,5	34,5	33,5	18,0
20,0	-	-	-	50,5	52,0	51,0	44,5	38,0	35,5	33,5	31,5	31,0	20,0
22,0	-	-	-	40,0	46,0	45,0	41,5	34,0	33,0	30,5	29,0	28,5	22,0
24,0	-	-	-	-	41,0	40,5	38,5	31,5	30,5	28,5	27,0	26,5	24,0
26,0	-	-	-	-	35,5	36,5	36,0	29,5	28,5	26,5	25,0	24,5	26,0
28,0	-	-	-	-	-	33,0	34,0	27,5	26,5	24,5	23,5	22,5	28,0
30,0	-	-	-	-	-	30,0	31,0	26,0	24,5	23,0	21,5	21,0	30,0
32,0	-	-	-	-	-	-	28,5	24,5	23,0	21,5	20,0	19,7	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	25,0	23,0	21,5	20,0	18,8	18,4	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	21,0	22,0	20,0	19,1	17,7	17,3	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	19,0	18,0	16,6	16,2	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	19,7	17,9	16,9	15,5	15,2	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	16,0	14,7	14,3	42,0
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	15,1	13,8	13,4	44,0
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	14,4	12,9	12,6	46,0
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	12,1	11,8	48,0
50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	11,2	10,9	50,0
52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	10,3	52,0
54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	9,7	54,0
56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	56,0

* Over rear • Nach hinten • En arrière • Por la parte trasera • Sul posteriore • Над задней частью

** Over rear with special equipment • Nach hinten mit Sonderausüstung • En arrière avec équipement supplémentaire • Por la parte trasera con equipo adicional • Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario • Над задней частью с специальным оборудованием

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via www.mjvanriel.nl






34,99 - 60,00 m



8,5 m



360°



MEGAWINGLIFT

Telescop boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico • Телескопическая стрела



34,99 - 60,0 m



8,5 m



360°



135 t



EN 13000

m	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	60,00	m
8,0	109,0	105,0	103,0	-	-	-	8,0
9,0	101,0	97,0	94,5	92,0	-	-	9,0
10,0	96,5	93,0	90,0	87,5	76,0	-	10,0
11,0	90,5	87,0	84,0	81,5	76,0	64,0	11,0
12,0	85,5	82,0	79,0	76,5	74,0	64,0	12,0
13,0	80,5	77,5	74,5	72,0	69,5	61,5	13,0
14,0	74,5	74,0	70,5	68,0	65,5	59,5	14,0
15,0	70,0	70,0	67,5	64,5	62,0	57,0	15,0
16,0	65,5	65,5	64,0	61,5	59,0	55,0	16,0
18,0	57,5	58,0	58,0	56,5	54,0	51,5	18,0
20,0	51,0	51,0	51,0	51,0	49,5	48,0	20,0
22,0	45,0	45,5	45,5	45,0	45,0	44,5	22,0
24,0	40,0	40,5	40,5	40,0	40,0	40,0	24,0
26,0	36,0	36,0	36,0	36,0	35,5	36,0	26,0
28,0	31,5	32,5	32,5	32,5	32,0	32,0	28,0
30,0	28,0	29,5	29,5	29,0	29,0	29,0	30,0
32,0	-	26,5	26,5	26,5	26,0	26,5	32,0
34,0	-	22,0	24,5	24,0	24,0	24,0	34,0
36,0	-	18,0	22,5	22,0	21,5	22,0	36,0
38,0	-	-	18,8	20,0	19,8	20,0	38,0
40,0	-	-	16,3	18,5	18,1	18,4	40,0
42,0	-	-	-	15,8	16,6	16,9	42,0
44,0	-	-	-	14,2	15,2	15,5	44,0
46,0	-	-	-	9,2	12,9	14,2	46,0
48,0	-	-	-	-	11,6	13,1	48,0
50,0	-	-	-	-	8,3	11,4	50,0
52,0	-	-	-	-	-	9,3	52,0
54,0	-	-	-	-	-	8,3	54,0
56,0	-	-	-	-	-	4,7	56,0



34,99 - 60,0 m



8,5 m



360°



115 t



EN 13000

m	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	60,00	m
6,0	131,0	-	-	-	-	-	6,0
7,0	121,0	115,0	-	-	-	-	7,0
8,0	111,0	108,0	103,0	-	-	-	8,0
9,0	103,0	100,0	97,0	92,0	-	-	9,0
10,0	96,5	93,0	90,0	87,5	76,0	-	10,0
11,0	90,5	87,0	84,0	81,5	76,0	64,0	11,0
12,0	85,0	82,0	79,0	76,5	74,0	64,0	12,0
13,0	78,5	77,5	74,5	72,0	69,5	61,5	13,0
14,0	72,5	73,0	70,5	68,0	65,5	59,5	14,0
15,0	67,0	67,5	67,5	64,5	62,0	57,0	15,0
16,0	62,5	62,5	62,5	61,5	59,0	55,0	16,0
18,0	53,5	54,0	54,0	53,5	53,0	51,5	18,0
20,0	46,5	47,0	47,0	46,5	46,0	46,5	20,0
22,0	41,0	41,0	41,0	41,0	40,5	41,0	22,0
24,0	36,0	36,5	36,5	36,5	36,0	36,0	24,0
26,0	32,5	32,5	32,5	32,5	32,0	32,5	26,0
28,0	29,0	29,5	29,0	29,0	28,5	29,0	28,0
30,0	26,0	26,5	26,5	26,0	26,0	26,0	30,0
32,0	-	24,0	24,0	23,5	23,5	23,5	32,0
34,0	-	22,0	21,5	21,5	21,0	21,5	34,0
36,0	-	18,0	19,7	19,5	19,1	19,4	36,0
38,0	-	-	17,9	17,7	17,2	17,5	38,0
40,0	-	-	16,2	16,0	15,5	15,8	40,0
42,0	-	-	-	14,4	13,9	14,2	42,0
44,0	-	-	-	13,1	12,6	12,8	44,0
46,0	-	-	-	9,2	11,3	11,6	46,0
48,0	-	-	-	-	10,2	10,4	48,0
50,0	-	-	-	-	8,3	9,4	50,0
52,0	-	-	-	-	-	8,5	52,0
54,0	-	-	-	-	-	7,6	54,0
56,0	-	-	-	-	-	4,7	56,0

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via www.mjvanriel.nl



Lattice extension • Auslegerverlängerung • Extension treillis • Plumín fijo • Jib • удлинитель стрелы



54,59 m




12,0 - 64,0 m



8,5 m



360°



Heeft u vragen? Neem contact met ons op via www.mjvanriel.nl

