



Torenkranen





SPIERINGS SK599-AT5

Heeft u vragen over onze materialen?
Bel dan met 013 - 458 21 21

De informatie binnen dit document is enkel voor richtlijnen en kan onderhevig zijn aan veranderingen. © M.J. van Riel. Alle rechten voorbehouden.

Gieklengte	50 m
Haakhoogte horizontaal	32,6 m
Haakhoogte getopt	56,3 m
Stempelbasis	7,5 x 7,66 m

[illegible]




**SPIERINGS
MOBILE CRANES**
Merwedeval 15
5347 GZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-62894
Fax +31 (0)412-64529
www.spieringcranes.com

Totaal gewicht: 60000 kg

SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN SK 599 - AT5

102-00599002



SPIERINGS

HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK 599 - AT5

599060

Opbouwschema van de kraan


Max. stempeldruk : 440 kN
 Afm. voetplaat : 750x600 mm
 Bodemdruk : 1,00 N/mm²
 30° Toppen mogelijk vanuit kraankabine
 of via de afstandsbediening
 Afm. onderlegplaat : 1000x1000 mm
 Bodemoppervlak : 1,00 m²
 Bodemdruk : 0,44 N/mm²




SPIERINGS
 MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-628964
 Fax +31 (0)412-645299
www.spieringscranes.com

102-00599003





SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK599-AT5

599060


Hijsspecificaties

Afstempeling: 7,50 m x 5,72 m



Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-628964
Fax +31 (0)412-645289
www.spieringscranes.com

102-00599005



Tussenbak :
STEYR VG200/1396
Wegversnelling i=0,89
Terreinversnelling i=1,54

Bovenmotor :
John Deere 4045HF475
Vermogen: 129 kW (2200 tpm)
Koppel: 700 Nm (1400 tpm)

Versnellingsbak :
ZF 16AS2601
Automaat
drogeplaat koppeling
+ retarder

Motor :
Euro IV
DAF:
Vermogen: 375 kW (1900 tpm)
Koppel: 2500 Nm (1000-1410 tpm)

As 5

As 4

As 3

As 2

As 1

As 1 : gestuurd, niet aangedreven
As 2 : gestuurd en aangedreven (eindvertraging i=7,29)
As 3 : niet gestuurd, wel aangedreven (eindvertraging i=7,29)
As 4 : gestuurd, niet aangedreven
As 5 : gestuurd en aangedreven (eindvertraging i=7,29)

Banden : 44S/75 R22,5
Vering van de truck: hydro-pneumatisch op alle assen, slag veerchl. : 247 mm
Max. snelheid voertuig in 16e versnelling : 85 km/uur
Min. snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 1,6 km/uur
Totaalgewicht : 60.000 kg.


SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 RZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-62884
Fax +31 (0)412-646289
www.spijningcranes.com
102-00599006

AANDRIJFLIJN SPIERINGS VOUWKRAAN

SK 599 - AT5

Wijzigingen voortehouden



SPIERINGS
HYDRAULISCHE VOUWKRAAN
SK 599 - AT5

599060

Overzicht afstempeeling	
Max. stempeeldruk	440 kN
Afm. voelplaat	750x600 mm
Bodemdruk	1,00 N/mm ²
Afm. onderlegplaat	1000x1000 mm
Oppervlak	1,00 m ²
Bodemdruk	0,44 N/mm ²

R1 : Bovenframe
R2 : Tuistangen
R3 : Ballastblok

Wijzigingen voorbehouden

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Mervejstraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-628964
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringscranes.com
102-00599007