

MOBIELE TELEScoopKRANEN MOBILE TELESCOPIC CRANES

130 t

GMK 5130-2



Hoofdmastlengte
Telescopic boom
12,9-60m



Ballast
Counterweight
40,1t



Stempelbasis
Outriggers
7,8x7,5m



Klap Jib
Folding Jib
11/18m



Vaste Jib
Fixed Fly Jib
-



Beweegbare jib
Luffing Jib
-



Lier
Winch
70kN

	Hijshaak / Lifting hook		
Hijs Capaciteit / Lifting Capacity	100t	50t	8t
Draden / Sheaves/Lines	7 / 15	3 / 7	1 / 1
Gewicht / Weight	1150kg	675kg	200kg

De informatie binnen dit document is enkel voor richtlijnen en kan onderhevig zijn aan veranderingen.

© M.J. van Riel. Alle rechten voorbehouden.


Tabelwaarden zijn exclusief hijsblok (telescoopkranen) en hijsmiddelen.

The information contained in this document is for guidance only and may be subject to change.


© M.J. van Riel. All rights reserved.

Table values are without lifting hook block (telescopic cranes) and lifting equipment.

Afmetingen / Dimensions



Werkbereik / Working ranges



MOBIELE TELESCOOPKRANEN MOBILE TELESCOPIC CRANES

130 t

GMK 5130-2



12,9-60m



40,1t



7,8x7,5m



360°

	12,9*	12,9	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60	
2,2	130,0**												2,2
3	94,5	93,5	86	81	65								3
4	81	79	76,5	71	65	50							4
5	70,5	68	67,5	63,5	60,5	49,5	38						5
6	62	59,5	60	57,5	54,5	47	37	28	20,5				6
7	55	52,5	53	52	50	44	35	28	20,5	16			7
8	48	46,5	47	47	46	41,5	33	28	20,5	16	11,6		8
9	41	41	42	42	41,5	39	31,5	26,5	20,5	16	11,6	10	9
10	31,5	31,5	38	38	37,5	37	29,5	25	20,5	16	11,6	10	10
11			34,5	34,5	34	34,5	28	23,5	20,5	16	11,6	10	11
12			31,5	31,5	31	32	26,5	22,5	19,5	16	11,6	10	12
13			29	29	28,5	29,5	25	21	18,6	16	11,6	10	13
14			25	27	26	27	23,5	19,7	17,7	15,8	11,6	10	14
15				24	24,5	24,5	22,5	18,7	16,8	15,2	11,6	10	15
16				21,5	22,5	22	21,5	17,6	15,9	14,5	11,6	10	16
18				18,2	18,6	18,1	18,9	15,8	14,4	13	11,6	10	18
20					15,7	16,1	15,9	13,9	12,7	11,9	11,1	9,7	20
22					13,4	14,2	13,6	12,6	11,5	10,8	10,3	9,1	22
24					9,6	12,3	11,8	11,6	10,4	9,8	9,4	8,6	24
26						10,8	10,2	10,8	9,5	8,9	8,6	8	26
28						9,5	9,3	9,5	8,4	8,2	7,9	7,6	28
30							8,7	8,4	7,5	7,5	7,3	7,1	30
32							8	7,5	6,9	6,5	6,5	6,4	32
34								6,6	6,2	5,7	5,7	5,7	34
36								5,9	5,9	5	5,3	5,3	36
38									5,5	4,5	5	4,9	38
40									5	4,2	4,7	4,5	40
42									4,5	3,9	4,4	3,9	42
44										3,6	3,9	3,5	44
46										3,4	3,5	3,1	46
48											3,1	2,7	48
50											2,7	2,3	50
52												2	52
54												1,7	54
56												1,5	56

* over achterzijde / over rear

** over achterzijde speciale voorzieningen vereist / over rear with additional equipment

MOBIELE TELESCOOPKRANEN

MOBILE TELESCOPIC CRANES

130 t

GMK 5130-2



12,9-60m



21t



7,8x7,5m




360°

	12,9*	12,9	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60	
2.2	119												2.2
3	94.5	91.5	86	81	65								3
4	81	77	76.5	71	65	50							4
5	70.5	66	66	63.5	60.5	49.5	38						5
6	62	57	57.5	57	54.5	47	37	28	20.5				6
7	54.5	50	50.5	50.5	47	44	35	28	20.5	16			7
8	46.5	44	44.5	42.5	39	38	33	28	20.5	16	11.6		8
9	37.5	37.5	38	36	35.5	32.5	31.5	26.5	20.5	16	11.6	10	9
10	31	31	32.5	31	30.5	28.5	28	25	20.5	16	11.6	10	10
11			27.5	27.5	27	26	25	23.5	20.5	16	11.6	10	11
12			24	24.5	24	24	22	20.5	19.5	16	11.6	10	12
13			21.5	21.5	21	21.5	20	18.6	17.9	16	11.6	10	13
14			18.8	18.8	19.1	19.4	18	17.5	16.2	15.8	11.6	10	14
15				17.4	17.7	17.3	16.3	16.6	14.6	14.3	11.6	10	15
16				15.8	15.9	15.6	14.9	15.2	13.3	13.1	11.6	10	16
18				12.9	13.1	12.7	13.3	12.8	11.6	10.9	11	10	18
20					10.9	10.6	11.2	10.7	10.7	9.2	9.6	9.5	20
22					9.2	8.9	9.5	9	9.3	8.5	8.9	8.1	22
24					5.5	7.5	8.1	7.6	7.9	7.8	7.7	7	24
26						6.4	7	6.4	6.8	7	6.7	6	26
28						5.5	6.1	5.5	5.9	6.1	5.7	5.2	28
30							5.6	4.8	5.4	5.2	4.9	4.4	30
32							5.1	4.5	4.8	4.5	4.2	3.8	32
34								4.2	4.2	3.9	3.6	3.2	34
36								3.8	3.6	3.4	3.1	2.6	36
38									3.2	2.9	2.6	2.2	38
40									2.7	2.5	2.2	1.7	40
42									2.4	2.1	1.8	1.4	42
44										1.8	1.4	1	44
46										1.4	1.1		46

* over achterzijde / over rear

Werkbereik / Working ranges



MOBIELE TELESCOOPKRANEN

MOBILE TELESCOPIC CRANES

130 t

GMK 5130-2



46-50,71m



11m



40,1t



7,8x7,5m



360°

	0°	20°	40°	*0-20°	*20-40°	0°	20°	40°	*0-20°	*20-40°	
7	11										7
8	11					8,7					8
9	11					8,7					9
10	11					8,7					10
11	11	10,1		9,9		8,7					11
12	11	10		9,6		8,7	8,7		8,5		12
13	11	9,9	8,8	9,4	7,5	8,7	8,7		8,5		13
14	11	9,8	8,8	9,1	7,4	8,7	8,7	8,1	8,5	7,5	14
15	10,9	9,8	8,7	8,9	7,3	8,7	8,7	8,1	8,5	7,4	15
16	10,8	9,7	8,6	8,7	7,2	8,7	8,7	8,1	8,5	7,3	16
18	10,7	9,5	8,4	8,3	7	8,7	8,7	8	8,5	7,1	18
20	10,5	9,4	8,2	8	6,9	8,7	8,7	7,9	8,2	7	20
22	10,1	9,2	8	7,6	6,7	8,7	8,4	7,9	7,9	6,8	22
24	9,4	8,9	7,8	7,3	6,6	8,4	8	7,7	7,6	6,7	24
26	8,6	8,5	7,6	7,1	6,5	7,8	7,5	7,4	7,3	6,6	26
28	7,7	8	7,5	6,8	6,4	7,1	6,9	6,8	6,9	6,4	28
30	6,8	7,5	7,4	6,6	6,3	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3	30
32	6,3	6,7	6,8	6,4	6,2	5,9	5,9	6	5,9	6	32
34	5,8	5,8	6,2	5,8	6,1	5,4	5,5	5,7	5,5	5,7	34
36	5,1	5,1	5,4	5,1	5,4	5	5,1	5,3	5,1	5,3	36
38	4,5	4,5	4,7	4,5	4,7	4,5	4,5	4,8	4,5	4,8	38
40	3,9	3,9	4,1	3,9	4,1	3,9	3,9	4,2	3,9	4,2	40
42	3,5	3,5	3,6	3,5	3,6	3,4	3,4	3,6	3,4	3,6	42
44	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	2,9	2,9	3,1	2,9	3,1	44
46	3,2	3,2		3,2		2,7	2,7	2,8	2,7	2,8	46
48	3	3		3		2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	48
50	2,8	2,8		2,8		2,4	2,4		2,4		50
52	2,5	2,5		2,5		2,2	2,3		2,3		52
54						2,1	2,1		2,1		54
56						1,9	2		2		56

* verstelbaar onder last / luffing under load

MOBIELE TELESCOOPKRANEN

MOBILE TELESCOPIC CRANES

130 t

GMK 5130-2



55,3-60m



11m



40,1t



7,8x7,5m



360°

	0°	20°	55,3 40°	*0-20°	*20-40°	0°	20°	60 40°	*0-20°	*20-40°	
9	6,6										9
10	6,6					5,3					10
11	6,6					5,3					11
12	6,6					5,3					12
13	6,6	6,6		6,4		5,3					13
14	6,6	6,6		6,4		5,3	5,3		5,1		14
15	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3		5,1		15
16	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	16
18	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	18
20	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	20
22	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	22
24	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	24
26	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	26
28	6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,3	5,2	5,3	5,1	5,1	28
30	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	5	30
32	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	32
34	5	4,9	4,9	4,9	4,9	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5	34
36	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	36
38	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4	4	4	4	4	38
40	4	4	4,2	4	4,2	3,7	3,7	3,8	3,7	3,8	40
42	3,5	3,5	3,8	3,5	3,8	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6	42
44	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,4	44
46	3	3	3	3	3	2,8	2,8	3	2,8	3	46
48	2,8	2,8	2,9	2,8	2,9	2,4	2,4	2,6	2,4	2,6	48
50	2,5	2,5	2,7	2,5	2,7	2,1	2,1	2,3	2,1	2,3	50
52	2,2	2,2	2,3	2,2	2,3	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	52
54	1,9	1,9		1,9		1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	54
56	1,6	1,6		1,6		1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	56
58	1,4	1,4		1,4		0,9	0,9		0,9		58
60	1,1	1,1		1,1							60
62	0,9										62

* verstelbaar onder last / luffing under load

MOBIELE TELESCOOPKRANEN

MOBILE TELESCOPIC CRANES

130 t

GMK 5130-2



46-50,71m



18m



40,1t



7,8x7,5m



360°

	0°	20°	40°	*0-20°	*20-40°	0°	20°	40°	*0-20°	*20-40°	
9	5,7										9
10	5,7					5					10
11	5,6					5					11
12	5,6					5					12
13	5,5					5					13
14	5,5					5					14
15	5,5	5		5		5					15
16	5,4	5		5		5	4,7		4,7		16
18	5,4	4,9		4,9		4,9	4,6		4,6		18
20	5,3	4,9	4,4	4,9	4	4,9	4,6	4,3	4,6	4,1	20
22	5,2	4,8	4,3	4,7	3,9	4,8	4,5	4,3	4,5	4	22
24	5,2	4,7	4,2	4,5	3,8	4,8	4,5	4,2	4,5	3,9	24
26	5,1	4,6	4,2	4,3	3,7	4,7	4,5	4,2	4,5	3,8	26
28	5	4,5	4,1	4,2	3,6	4,7	4,4	4,1	4,3	3,7	28
30	5	4,5	4	4	3,6	4,7	4,4	4,1	4,1	3,6	30
32	4,9	4,4	4	3,8	3,5	4,6	4,3	4	4	3,5	32
34	4,8	4,3	4	3,7	3,4	4,6	4,3	4	3,9	3,5	34
36	4,7	4,3	3,9	3,6	3,4	4,5	4,2	3,9	3,7	3,4	36
38	4,6	4,2	3,9	3,5	3,3	4,4	4,2	3,9	3,6	3,4	38
40	4,4	4,1	3,9	3,4	3,3	4,2	4,1	3,9	3,5	3,3	40
42	3,9	3,9	3,8	3,3	3,2	3,8	3,8	3,8	3,4	3,3	42
44	3,4	3,4	3,8	3,2	3,2	3,4	3,4	3,8	3,3	3,2	44
46	3	3	3,3	3	3,1	2,9	2,9	3,3	2,9	3,2	46
48	2,6	2,6	2,9	2,6	2,9	2,5	2,5	2,9	2,5	2,9	48
50	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2	2,5	2,2	2,5	50
52	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2	2,1	2,2	2,1	2,2	52
54	2,2	2,3		2,3		1,9	2	2,1	2	2,1	54
56	2,1	2,2		2,2		1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	56
58	2	2		2		1,7	1,7		1,7		58
60						1,6	1,6		1,6		60
62						1,5	1,5		1,5		62
64						1,4	1,4		1,4		64

* verstelbaar onder last / luffing under load

MOBIELE TELESCOOPKRANEN

MOBILE TELESCOPIC CRANES

130 t

GMK 5130-2



55,3-60m



18m



40,1t



7,8x7,5m



360°

	0°	20°	55,3 40°	*0-20°	*20-40°	0°	20°	60 40°	*0-20°	*20-40°	
11	4,1										11
12	4,1					3,6					12
13	4,1					3,6					13
14	4,1					3,6					14
15	4,1					3,6					15
16	4,1	4,1		4		3,6					16
18	4,1	4,1		4		3,6	3,6		3,3		18
20	4,1	4,1		4		3,6	3,6		3,3		20
22	4,1	4,1	4	4	4	3,6	3,6		3,3		22
24	4,1	4,1	4	4	3,9	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	24
26	4,1	4,1	4	4	3,8	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	26
28	4,1	4,1	4	4	3,7	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	28
30	4,1	4,1	4	4	3,7	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	30
32	4,1	4,1	4	4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	32
34	4,1	4,1	3,9	4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	34
36	4,1	4	3,9	3,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	36
38	3,9	3,8	3,8	3,7	3,4	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	38
40	3,7	3,7	3,8	3,6	3,4	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3	40
42	3,5	3,5	3,6	3,5	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	42
44	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3	3	3,1	3	3,1	44
46	3	3	3,2	3	3,2	2,8	2,8	3	2,8	3	46
48	2,6	2,6	3	2,6	3	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8	48
50	2,4	2,4	2,6	2,4	2,6	2,4	2,4	2,7	2,4	2,7	50
52	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	2,1	2,1	2,4	2,1	2,4	52
54	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	2,1	1,8	2,1	54
56	1,9	1,9	2,1	1,9	2,1	1,5	1,5	1,8	1,5	1,8	56
58	1,7	1,7	1,9	1,7	1,9	1,3	1,3	1,5	1,3	1,5	58
60	1,4	1,4	1,6	1,4	1,6	1	1	1,3	1	1,3	60
62	1,2	1,2		1,2				1		1	62
64	1	1		1							64

* verstelbaar onder last / luffing under load