



Gieklengte  
Mast length  
50m



Ballast  
Counterweight  
10,38t



Stempelbasis  
Outriggers  
7,5x7,66m





De informatie binnen dit document is enkel voor richtlijnen en kan onderhevig zijn aan veranderingen.  
© M.J. van Riel. Alle rechten voorbehouden.

Tabelwaarden zijn exclusief hijsmiddelen.


The information contained in this document is for guidance only and may be subject to change.  
© M.J. van Riel. All rights reserved.

Table values are without lifting equipment.

Afmetingen / Dimensions



Werkbereik / Working ranges



# MOBIELE TORENKRANEN

## MOBILE TOWER CRANES

9 t

SK599-AT5



50m



10,38t



7,5x7,66m



360°

	50		
	0°	30°	
3,5	9	9	3,5
11,5	9	9	11,5
12	9	8,595	12
13	9	7,81	13
14	8,315	7,155	14
15	7,67	6,595	15
16	7,115	6,115	16
17	6,63	5,7	17
18	6,205	5,33	18
19	5,83	5,005	19
20	5,495	4,715	20
21	5,195	4,46	21
22	4,925	4,225	22
23	4,68	4,01	23
24	4,46	3,82	24
25	4,255	3,645	25
26	4,07	3,48	26
27	3,895	3,33	27
28	3,735	3,195	28
29	3,59	3,065	29
30	3,45	2,95	30
31	3,325	2,835	31
32	3,205	2,735	32
33	3,095	2,635	33
34	2,99	2,545	34
35	2,89	2,46	35
36	2,795	2,38	36
37	2,71	2,305	37
38	2,625	2,235	38
39	2,55	2,165	39
40	2,475	2,1	40
41	2,405	2,04	41
42	2,335	1,98	42
43	2,27	1,925	43
44	2,21	1,9	44
45	2,155		45
46	2,1		46
47	2,045		47
48	1,995		48
49	1,945		49
50	1,9		50

# MOBIELE TORENKRANEN

## MOBILE TOWER CRANES

9 t

SK599-AT5



50m



10,38t



7,5x5,72m



360°

	50			
	0°		30°	
3,5	9		9	3,5
7,5	9		9	7,5
8	9		8,27	8
9	8,25		7,1	9
10	7,23		6,215	10
11	6,42		5,52	11
12	5,775		4,955	12
13	5,24		4,495	13
14	4,79		4,105	14
15	4,41		3,775	15
16	4,08		3,49	16
17	3,795		3,245	17
18	3,545		3,03	18
19	3,325		2,835	19
20	3,125		2,665	20
21	2,95		2,51	21
22	2,79		2,375	22
23	2,645		2,25	23
24	2,51		2,135	24
25	2,39		2,03	25
26	2,28		1,935	26
27	2,18		1,845	27
28	2,085		1,765	28
29	2		1,69	29
30	1,915		1,62	30
31	1,84		1,555	31
32	1,77		1,495	32
33	1,705		1,435	33
34	1,645		1,38	34
35	1,585		1,33	35
36	1,53		1,285	36
37	1,48		1,24	37
38	1,43		1,195	38
39	1,385		1,155	39
40	1,44		1,12	40
41	1,295		1,085	41
42	1,26		1,05	42
43	1,22		1,015	43
43,5	1,185		1	43,5
45	1,15			45
46	1,115			46
47	1,085			47
48	1,055			48
49	1,025			49
50	1			50